

Số: 141/KL-TTr

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng

Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-TTr ngày 30/5/2022 của Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 01/6/2022, Đoàn thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm thanh tra.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 08/6/2022 của Trưởng đoàn thanh tra, văn bản giải trình số 16/CV-TTKĐ ngày 07/6/2022 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng, Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết luận như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Thông tin về đơn vị

- Tên đơn vị: Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng (sau đây gọi là Trung tâm).

- Địa chỉ trụ sở chính: số 2 Nguyễn Sơn Hà, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/01/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động số 25/GCN-KĐ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp theo Quyết định số 1804/QĐ-LĐTBXH ngày 20/11/2017; hiệu lực đến ngày 20/11/2022.

- Điện thoại: 0225 3533278.

Fax: 0225 3533279.

- Số tài khoản: 02001010051093 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải - Chi nhánh Hải Phòng.

2. Sử dụng lao động

Tại thời điểm thanh tra, số người đang làm việc tại Trung tâm: 12 người, trong đó có 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng lao động, cụ thể:



- Kiểm định viên Nguyễn Tiến Hùng (chứng chỉ kiểm định viên số hiệu 127/KĐV-LĐTBXH do Cục trưởng Cục An toàn lao động cấp ngày 02/10/2017) ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng và đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm; được phép kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các thiết bị chịu áp lực có số thứ tự từ 1- 9 mục I danh mục các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Kiểm định viên Đào Quang Vinh (chứng chỉ kiểm định viên số hiệu 845/KĐV-LĐTBXH do Cục trưởng Cục An toàn lao động cấp ngày 18/7/2019) ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 24 tháng, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại doanh nghiệp khác; được phép kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các loại thiết bị nâng hạ có số thứ tự từ 10 đến 12, 14, từ 16 đến 22 mục I danh mục các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC TRUNG TÂM THỰC HIỆN

Tại thời điểm thanh tra, Trung tâm đang sử dụng 27 dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định đã được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

III. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯA ĐƯỢC TRUNG TÂM THỰC HIỆN

1. Chưa thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính và nơi có hoạt động kiểm định theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

2. Không duy trì đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, cụ thể:

- Từ tháng 4/2022 đến thời điểm thanh tra, Trung tâm không có đủ ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên để thực hiện kiểm định đối với mỗi loại đối tượng nêu trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định được cấp (Trung tâm chỉ có 01 kiểm định viên thực hiện kiểm định thiết bị chịu áp lực là ông Nguyễn Tiến Hùng - chứng chỉ kiểm định viên số hiệu 127/KĐV-LĐTBXH do Cục trưởng Cục An toàn lao động cấp ngày 02/10/2017 và 01 kiểm định viên thực hiện kiểm định thiết bị nâng hạ là ông Đào Quang Vinh - chứng chỉ kiểm định viên số hiệu 845/KĐV-LĐTBXH do Cục trưởng Cục An toàn lao động cấp ngày 18/7/2019).

- Từ tháng 12/2021 đến thời điểm thanh tra, Trung tâm chưa cử người có đủ điều kiện phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định theo quy định.

3. Không thực hiện đúng quy trình kiểm định đối với bình chịu áp lực (QTKĐ 06-2016/BLĐTBXH) và quy trình kiểm định đối với tời điện (QTKĐ 14-2016/LĐTBXH), cụ thể: Trung tâm cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định đối với 03 bình chịu áp lực và 01 tời điện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác đá Chiềng Châu, nhưng các biên bản kiểm định do kiểm định viên Nguyễn Tiến Hùng thực hiện không có chữ ký của người chứng kiến kiểm định, không có chữ ký và đóng dấu của người đại diện đơn vị sử dụng thiết bị; không lập biên bản ghi chép tại hiện trường; máy, thiết bị được kiểm định không có lý lịch.

4. Kiểm định viên Nguyễn Tiến Hùng thực hiện kiểm định đối tượng ngoài phạm vi được phép kiểm định theo chứng chỉ kiểm định viên số hiệu 127/KĐV-LĐTBXH do Cục trưởng Cục An toàn lao động cấp ngày 02/10/2017, cụ thể: thực hiện kiểm định đối với 01 tời điện dùng để nâng tải số 170/21TBN ngày 02/6/2021, mã hiệu TNH 0,5 tấn được sử dụng tại mỏ đá Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác đá Chiềng Châu, địa chỉ: xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

IV. KIẾN NGHỊ, BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Xử phạt vi phạm hành chính

Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-XPVPHC ngày 08/6/2022, xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng số tiền là 92.000.000 đồng; Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC ngày 08/6/2022, xử phạt vi phạm hành chính đối với Kiểm định viên Nguyễn Tiến Hùng (chứng chỉ kiểm định viên số hiệu 27/KĐV-LĐTBXH do Cục trưởng Cục An toàn lao động cấp ngày 02/10/2017) số tiền là 40.000.000 đồng.

2. Kiến nghị đối với Cục trưởng Cục An toàn lao động - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động số 25/GCN-KĐ ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-LĐTBXH ngày 20/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp cho Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng. Lý do: Trung tâm hoạt động kiểm định trong thời gian không bảo đảm các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

- Thu hồi Chứng chỉ kiểm định viên số 127/KĐV-LĐTBXH ngày 02/10/2017 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Hùng. Lý do: kiểm định viên Nguyễn Văn Hùng thực hiện kiểm định ngoài phạm vi được phép kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và thực hiện kiểm định không đúng quy trình kiểm định theo quy

định tại điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 14 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

- Thông báo kết quả thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động số 25/GCN-KĐ và Chứng chỉ kiểm định viên số 127/KĐV-LĐT BXH về Thanh tra.

3. Kiến nghị đối với Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng và kiểm định viên Nguyễn Tiến Hùng nghiêm chỉnh thực hiện Kết luận thanh tra và các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tăng cường giám sát nhằm đảm bảo đơn vị trực thuộc kiểm định đúng quy định của pháp luật và các quy chuẩn kỹ thuật liên quan.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý hành vi vi phạm tương tự.

4. Kiến nghị đối với Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng

- Khắc phục ngay sai phạm số 2 và số 3.

- Sai phạm số 1 khắc phục khi phát sinh.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Kết luận này, Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng phải báo cáo (bằng văn bản) kết quả thực hiện kiến nghị và các tài liệu chứng minh việc thực hiện kiến nghị thanh tra của đơn vị, gửi về Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, địa chỉ: số 12 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. /.

Nơi nhận: *MT*

- Trung tâm (để thực hiện);
- Kiểm định viên Nguyễn Tiến Hùng (để thực hiện);
- Sở LĐTBXH thành phố Hải Phòng (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Văn Thanh (để báo cáo);
- Cục An toàn lao động (để phối hợp);
- Công TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Trang TTĐT Thanh tra Bộ LĐTBXH;
- Lưu: TTr, Hồ sơ.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Tiến Tùng
Nguyễn Tiến Tùng

Phụ lục: danh mục dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng
(kèm theo Kết luận thanh tra số 14/ KL/TTr-ATVSLĐ ngày 15/6/2022 của Chánh thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT	Tên thiết bị, dụng cụ	Mã số chế tạo	Tình trạng thiết bị	Tình trạng hiệu chuẩn, kiểm định	Thời hạn kiểm định
1	Máy dò kiểm tra khuyết tật kim loại HUATEC	FD080905	Còn sử dụng	Còn hạn	16/7/2022
2	Máy đo điện trở tiếp đất 4105A	E8207477	Còn sử dụng	Còn hạn	31/7/2022
3	Máy đo điện trở tiếp đất Model 4105A	W8112726	Còn sử dụng	Còn hạn	31/7/2022
4	Máy kinh vĩ điện tử UShikata	3808	Còn sử dụng	Còn hạn	16/7/2022
5	Thiết bị đo liều phóng xạ Inspector		Còn sử dụng	Không yêu cầu hiệu chuẩn	
6	Máy đo tốc độ - Testo 470	05630470	Còn sử dụng	Còn hạn	16/7/2022
7	Đồng hồ vạn năng - Kioritsu 1012	0318728	Còn sử dụng	Còn hạn	16/7/2022
8	Thiết bị đo dòng điện - Kioritsu 2413	W0244946	Còn sử dụng	Còn hạn	16/7/2022
9	Máy đo cách điện - Kioritsu 3125	W0243991	Còn sử dụng	Còn hạn	31/7/2022
10	Thiết bị dò khí ga lạnh		Còn sử dụng	Không yêu cầu hiệu chuẩn	
11	Thiết bị dò khí ga cháy		Còn sử dụng	Không yêu cầu hiệu chuẩn	
12	Thiết bị đo độ ồn - Model: SL 322	91109198	Còn sử dụng	Còn hạn	16/7/2022
13	Thiết bị đo ánh	01839892/004	Còn sử	Còn hạn	16/7/2022

	sáng - Model: Testo 545		dụng		
14	Máy siêu âm chiều dày vật liệu cấp chính xác cao - Model PX7	71168	Còn sử dụng	Còn hạn	16/7/2022
15	Thiết bị kiểm tra lực siết Bulong hiển thị số - Model: DIW 75		Còn sử dụng	Không yêu cầu	
16	Lực kế điện tử 5000 kg - Model: 7200	56042	Còn sử dụng	Còn hạn	16/7/2022
17	Lực kế điện tử 25000 kg - Model: 7200	77953	Còn sử dụng	Còn hạn	16/7/2022
18	Máy đo khoảng cách 60m - Model D2		Còn sử dụng	Còn hạn	16/7/2022
19	Thiết bị soi kiểm tra đường ống HT-660		Còn sử dụng	Không yêu cầu	
20	Máy đo nhiệt độ hồng ngoại CH-8380		Còn sử dụng	Không yêu cầu	
21	Thiết bị tạo áp suất LPP700		Còn sử dụng	Không yêu cầu	
22	Áp kế chuẩn	5432	Còn sử dụng	Còn hạn	16/7/2022
23	Áp kế chuẩn	5565	Còn sử dụng	Còn hạn	16/7/2022
24	Áp kế chuẩn	100	Còn sử dụng	Còn hạn	16/7/2022
25	Áp kế chuẩn		Còn sử dụng	Còn hạn	16/7/2022
26	Bàn tạo áp suất kiểu Pistong - Model BT400		Còn sử dụng	Không yêu cầu	
27	Thuốc cuộn	14000044	Còn sử dụng	Còn hạn	16/7/2022

